



LEVANTAMENTO CENSITÁRIO DE UNIDADES DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA ESTADO DE SÃO PAULO

TABELA 21.1 - Estatísticas agrícolas, Município de Américo de Campos, Estado de São Paulo, 1995/96.

(continua)

| ITEM | UNIDADE | Nº DE UPAS | MÍNIMO | MÉDIA ¹ | MÁXIMO | TOTAL |
|---|----------------|------------|--------|--------------------|--------|-----------|
| Distância à sede do município | km | x | 1 | 6,66 | 22 | x |
| Área total | ha | 381 | 0,80 | 50,31 | 745,30 | 19.167,70 |
| Área com cultura perene | ha | 94 | 0,10 | 13,11 | 157,30 | 1.232,40 |
| Área com cultura semi-perene | ha | 131 | 0,30 | 2,79 | 19,40 | 365,30 |
| Área com cultura anual | ha | 118 | 0,50 | 9,25 | 53,40 | 1.091,90 |
| Área com pastagem | ha | 373 | 0,40 | 40,08 | 653,40 | 14.950,30 |
| Área de reflorestamento | ha | 47 | 0,20 | 1,10 | 9,60 | 51,50 |
| Área de vegetação natural | ha | 141 | 0,30 | 3,85 | 29,00 | 542,60 |
| Área inaproveitada | ha | 310 | 0,10 | 2,19 | 24,20 | 677,90 |
| Área inaproveitável | ha | 10 | 0,20 | 2,36 | 10,00 | 23,60 |
| Área complementar | ha | 364 | 0,10 | 0,64 | 10,00 | 232,20 |
| Área das UPAs com (0,1] ha | ha | 2 | x | 0,80 | x | 1,60 |
| Área das UPAs com (1, 2] ha | ha | 3 | x | 1,30 | x | 3,90 |
| Área das UPAs com (2,5] ha | ha | 17 | x | 4,16 | x | 70,70 |
| Área das UPAs com (5,10] ha | ha | 36 | x | 7,97 | x | 286,80 |
| Área das UPAs com (10,20] ha | ha | 86 | x | 15,18 | x | 1.305,70 |
| Área das UPAs com (20,50] ha | ha | 133 | x | 33,00 | x | 4.389,30 |
| Área das UPAs com (50,100] ha | ha | 61 | x | 71,20 | x | 4.343,30 |
| Área das UPAs com (100,200] ha | ha | 30 | x | 137,04 | x | 4.111,10 |
| Área das UPAs com (200,500] ha | ha | 12 | x | 325,83 | x | 3.910,00 |
| Área das UPAs com (500,1.000] ha | ha | 1 | x | 745,30 | x | 745,30 |
| Área das UPAs com (1.000,2.000] ha | ha | 0 | x | 0,00 | x | 0,00 |
| Área das UPAs com (2.000,5.000] ha | ha | 0 | x | 0,00 | x | 0,00 |
| Área das UPAs com (5.000,10.000] ha | ha | 0 | x | 0,00 | x | 0,00 |
| Área das UPAs acima de 10.000 ha | ha | 0 | x | 0,00 | x | 0,00 |
| Bovídeo, total | cabeça | 356 | 2 | 57,07 | 679 | 20.317 |
| Bovino, total | cabeça | 356 | 2 | 57,07 | 679 | 20.317 |
| Bubalino, total | cabeça | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| Apicultura, colméias utilizadas produção de mel | unidade | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| Asinino e muar, plantel | cabeça | 17 | 1 | 1,65 | 7 | 28 |
| Avicultura de corte | cabeças/ano | 29 | 6 | 13,48 | 25 | 391 |
| Avicultura para ovos, plantel | cabeça | 34 | 6 | 12,85 | 25 | 437 |
| Avicultura ornamental/decorativa /exótica | cabeça | 1 | 25 | 25,00 | 25 | 25 |
| Caprinocultura, plantel | cabeça | 1 | 6 | 6,00 | 6 | 6 |
| Carcinocultura, pós larvas de crustáceos | unidade | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| Codornicultura, plantel | cabeça | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| Cunicultura, plantel | cabeça | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| Eqüinocultura, plantel | cabeça | 265 | 1 | 2,66 | 38 | 706 |
| Helicicultura, viveiros | unidade | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| Minhocultura, canteiros | unidade | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| Ovinocultura, plantel | cabeça | 17 | 4 | 15,35 | 50 | 261 |
| Piscicultura, área de tanques | m ² | 0 | x | x | x | x |
| Ranicultura, girinos | unidade | 0 | x | x | x | x |
| Sericicultura, larvas | g | 5 | 30 | 42,00 | 80 | 210 |
| Suinocultura, plantel | cabeça | 88 | 1 | 9,80 | 70 | 862 |
| Outras explorações animais, plantel | cabeça | 50 | 1 | 45,52 | 350 | 2.276 |
| Familiares do proprietário que trabalham na UPA | unidade | 306 | 1 | 1,60 | 6 | 489 |
| Trabalhadores permanentes | unidade | 116 | 1 | 1,75 | 32 | 203 |
| Conjunto de fenação | unidade | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| Batedeira de cereais | unidade | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1 |

| | | | | | | |
|--|---------|-----|---|------|---|-----|
| Câmara fria | unidade | 1 | 4 | 4,00 | 4 | 4 |
| Caminhão, camioneta ou utilitário | unidade | 45 | 1 | 1,02 | 2 | 46 |
| Carregadeira de cana | unidade | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| Colhedeira acoplada | unidade | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1 |
| Colhedeira automotriz | unidade | 2 | 1 | 1,00 | 1 | 2 |
| Conjunto irrigação pivot central | unidade | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| Conjunto irrigação gotejamento/ microaspersão | unidade | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| Conjunto irrigação autopropelido | unidade | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1 |
| Conjunto irrigação convencional | unidade | 7 | 1 | 1,14 | 2 | 8 |
| Desintegrador, picador, triturador | unidade | 139 | 1 | 1,05 | 2 | 146 |
| Ensiladeira | unidade | 28 | 1 | 1,14 | 2 | 32 |
| Microtrator | unidade | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| Misturador de ração | unidade | 2 | 1 | 1,00 | 1 | 2 |
| Ordenhadeira mecânica | unidade | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| Pulverizador tratorizado | unidade | 16 | 1 | 1,12 | 3 | 18 |

¹ Exceto nas áreas das UPAs e nas áreas de ocupação do solo, a média refere-se à média com a característica, isto é, à média das UPAs que possuem aquele item.

Fonte: Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, Projeto LUPA.

TABELA 21.1 - Estatísticas agrícolas, Município de Américo de Campos, Estado de São Paulo, 1995/96.

(conclusão)

| ITEM | UNIDADE | N° DE UPAS | MÍNIMO | MÉDIA ¹ | MÁXIMO | TOTAL |
|--------------------------------------|----------------|------------|--------|--------------------|--------|-------|
| Resfriador de leite, tanque expansão | unidade | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1 |
| Subsolador | unidade | 4 | 1 | 1,00 | 1 | 4 |
| Terraceador | unidade | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1 |
| Trator de esteiras | unidade | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| Trator de pneus | unidade | 92 | 1 | 1,28 | 4 | 118 |
| Açude ou represa | unidade | 113 | x | x | x | x |
| Almoxarifado/oficina | unidade | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| Área de lazer | m ² | 0 | x | x | x | x |
| Armazém para grãos ensacados | saca | 1 | x | x | x | x |
| Balança para veículos | unidade | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| Balança para bovinos | unidade | 5 | 1 | 1,00 | 1 | 5 |
| Barracão para bicho da seda/sirgaria | unidade | 7 | 1 | 1,00 | 1 | 7 |
| Barracão para granja/avicultura | unidade | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1 |
| Barracão/galpão/garagem | unidade | 155 | 1 | 1,23 | 4 | 190 |
| Biodigestor | unidade | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1 |
| Casa de moradia habitada | unidade | 253 | 1 | 1,40 | 8 | 355 |
| Casa de moradia (total) | unidade | 308 | 1 | 1,62 | 8 | 498 |
| Curral/mangueira | unidade | 298 | 1 | 1,16 | 5 | 345 |
| Depósito/tulha | unidade | 134 | 1 | 1,07 | 3 | 143 |
| Engenho | unidade | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| Escola | unidade | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| Estábulo | unidade | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1 |
| Estufa/plasticultura | m ² | 0 | x | x | x | x |
| Fábrica de ração | unidade | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| Fábrica de farinha | unidade | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1 |
| Haras/baia/cocheira para eqüinos | unidade | 3 | x | x | x | x |
| Igreja/capela | unidade | 2 | 1 | 1,00 | 1 | 2 |
| Instalação para confinamento | unidade | 38 | 1 | 1,00 | 1 | 38 |
| Laboratório para análise | unidade | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1 |
| Máquina de benefício | unidade | 1 | 2 | 2,00 | 2 | 2 |
| Moinho a vento | unidade | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| Olaria | unidade | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| <i>Packing house</i> | unidade | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| Pista de pouso | unidade | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| Pocilga | unidade | 43 | x | x | x | x |
| Poço semi-artesiano | unidade | 19 | 1 | 1,00 | 1 | 19 |
| Posto meteorológico | unidade | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| Roda d'água | unidade | 3 | 1 | 1,00 | 1 | 3 |
| Secador de grãos | unidade | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1 |
| Silo para silagem | t | 14 | x | x | x | x |
| Silo para grãos | t | 0 | x | x | x | x |

| | | | | | | |
|------------------|----------------|----|---|------|---|---|
| Terreiro | m ² | 66 | x | x | x | x |
| Usina/destilaria | unidade | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |

¹ Exceto nas áreas das UPAs e nas áreas de ocupação do solo, a média refere-se à média com a característica, isto é, à média das UPAs que possuem aquele item.

Fonte: Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, Projeto LUPA.

TABELA 21.2 - Rebanho bovino por categoria, número de cabeças, Município de Américo de Campos, Estado de São Paulo, 1995/96.

| ITEM | BOVINO | | | | BUBALINO |
|----------------------------------|--------|-----------|-------|--------|----------|
| | Corte | Uso misto | Leite | Total | |
| Touro (> 36 meses) | 255 | 256 | 0 | 511 | 0 |
| Vaca em lactação (> 36 meses) | 220 | 3.154 | 28 | 3.402 | 0 |
| Vaca seca (> 36 meses) | 139 | 1.975 | 22 | 2.136 | 0 |
| Bezerro(a) (até 12 meses) | 320 | 4.185 | 40 | 4.545 | 0 |
| Novilha (12 a 36 meses) | 637 | 5.601 | 8 | 6.246 | 0 |
| Garrote/tourinho (12 a 24 meses) | 2.022 | 365 | 0 | 2.387 | 0 |
| Novilho (24 a 36 meses) | 812 | 37 | 0 | 849 | 0 |
| Boi magro (> 36 meses) | 241 | 0 | 0 | 241 | 0 |
| Boi gordo (> 36 meses) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 4.646 | 15.573 | 98 | 20.317 | 0 |

Fonte: Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, Projeto LUPA.

TABELA 21.3 - Outras estatísticas agrícolas, Município de Américo de Campos, Estado de São Paulo, 1995/96.

| ITEM | Nº DE UPAS | PERCENTUAL |
|---|------------|------------|
| Produtor faz parte de cooperativa de produtores | 44 | 11,55 |
| Produtor faz parte de associação de produtores | 10 | 2,62 |
| Produtor faz parte de sindicato de produtores | 24 | 6,30 |
| Não utiliza assistência técnica | 51 | 13,39 |
| Utiliza somente assistência técnica governamental | 216 | 56,69 |
| Utiliza somente assistência técnica privada | 91 | 23,88 |
| Utiliza assistência técnica tanto governamental quanto privada | 23 | 6,04 |
| Dispõe de comunicação telefônica (celular ou fixa) | 3 | 0,79 |
| Utiliza crédito rural | 27 | 7,09 |
| Utiliza escrituração agrícola | 340 | 89,24 |
| Dispõe de energia elétrica para uso residencial (gerada ou adquirida) | 321 | 84,25 |
| Dispõe de energia elétrica para uso na atividade agrícola (gerada ou adquirida) | 227 | 59,58 |
| Utiliza computador nas atividades agropecuárias | 1 | 0,26 |
| Faz análise de solo | 133 | 34,91 |
| Faz calagem, quando necessário | 137 | 35,96 |
| Utiliza adubação orgânica/verde, quando necessário | 4 | 1,05 |
| Utiliza práticas de conservação de solo, quando necessário | 181 | 47,51 |
| Utiliza sementes melhoradas | 117 | 30,71 |
| Utiliza plasticultura | 0 | 0,00 |
| Utiliza inseminação artificial | 8 | 2,10 |
| Utiliza confinamento de bovinos | 49 | 12,86 |
| Utiliza pastejo intensivo | 100 | 26,25 |
| Utiliza mineralização | 363 | 95,28 |
| Utiliza vermifugação | 362 | 95,01 |
| Proprietário sem instrução ou com instrução incompleta | 101 | 26,51 |
| Proprietário com antigo primário completo | 176 | 46,19 |
| Proprietário com 1º grau (ou antigo ginásial) completo | 17 | 4,46 |
| Proprietário com 2º grau (ou antigo colegial) completo | 7 | 1,84 |
| Proprietário com curso superior completo | 80 | 21,00 |
| Proprietário residente na própria UPA | 104 | 27,30 |
| Número de UPAs com arrendatários | 24 | 6,30 |
| Número de UPAs que utilizam trabalhadores temporários | 248 | 65,09 |
| Número de imóveis que se estendem por mais de um município | 1 | 0,26 |

Fonte: Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, Projeto LUPA.

TABELA 21.4 - Área cultivada, Município de Américo de Campos, Estado de São Paulo, 1995/96.

| CULTURA | Nº DE UPAS | MÍNIMO | (hectare) | | |
|---------|------------|--------|--------------------|--------|-------|
| | | | MÉDIA ¹ | MÁXIMO | TOTAL |

| | | | | | |
|-----------------------|-----|------|-------|--------|-----------|
| Braquiária | 368 | 0,20 | 38,85 | 653,40 | 14.295,40 |
| Milho | 111 | 0,30 | 15,67 | 106,80 | 1.739,20 |
| Laranja | 23 | 2,40 | 31,61 | 157,30 | 727,10 |
| Cana-de-açúcar | 132 | 0,30 | 2,74 | 19,40 | 362,10 |
| Café | 58 | 0,10 | 4,34 | 36,30 | 251,70 |
| Algodão | 23 | 1,00 | 8,96 | 48,40 | 206,00 |
| Seringueira | 11 | 0,60 | 12,35 | 36,90 | 135,90 |
| Eucalipto | 47 | 0,20 | 1,10 | 9,60 | 51,50 |
| Manga | 6 | 1,20 | 7,33 | 14,50 | 44,00 |
| Amora (bicho-da-seda) | 6 | 2,40 | 5,63 | 7,30 | 33,80 |
| Limão | 5 | 1,20 | 4,88 | 14,40 | 24,40 |
| Arroz | 14 | 0,50 | 1,36 | 4,80 | 19,10 |
| Capim-napier | 5 | 0,30 | 2,30 | 7,20 | 11,50 |
| Capim-cidrão | 1 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 |
| Kiwi | 1 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 |
| Palmito | 2 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 3,60 |
| Tangerina | 1 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 |
| Mandioca | 2 | 0,60 | 0,90 | 1,20 | 1,80 |
| Uva de chupar | 1 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 |
| Lima | 1 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
| Uva de comer | 1 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |

¹ A média refere-se à média com a característica, isto é, à média das UPAs que possuem a cultura.

Fonte: Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, Projeto LUPA.