



LEVANTAMENTO CENSITÁRIO DE UNIDADES DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA ESTADO DE SÃO PAULO

TABELA 380.1 - Estatísticas agrícolas, Município de Orliândia, Estado de São Paulo, 1995/96.

(continua)

| ITEM | UNIDADE | Nº DE UPAS | MÍNIMO | MÉDIA ¹ | MÁXIMO | TOTAL |
|---|----------------|------------|--------|--------------------|----------|-----------|
| Distância à sede do município | km | x | 2 | 7,81 | 23 | x |
| Área total | ha | 127 | 1,70 | 202,19 | 2.604,00 | 25.678,40 |
| Área com cultura perene | ha | 11 | 0,20 | 10,54 | 48,80 | 115,90 |
| Área com cultura semi-perene | ha | 84 | 0,20 | 197,01 | 1.600,90 | 16.548,90 |
| Área com cultura anual | ha | 34 | 0,10 | 18,64 | 145,50 | 633,90 |
| Área com pastagem | ha | 97 | 0,50 | 56,31 | 682,90 | 5.462,50 |
| Área de reflorestamento | ha | 11 | 1,00 | 15,43 | 74,90 | 169,70 |
| Área de vegetação natural | ha | 53 | 0,10 | 23,31 | 290,00 | 1.235,20 |
| Área inaproveitada | ha | 38 | 0,50 | 10,22 | 52,90 | 388,50 |
| Área inaproveitável | ha | 10 | 0,60 | 8,14 | 27,40 | 81,40 |
| Área complementar | ha | 99 | 0,10 | 10,53 | 171,00 | 1.042,40 |
| Área das UPAs com (0,1] ha | ha | 0 | x | 0,00 | x | 0,00 |
| Área das UPAs com (1, 2] ha | ha | 1 | x | 1,70 | x | 1,70 |
| Área das UPAs com (2,5] ha | ha | 18 | x | 3,68 | x | 66,20 |
| Área das UPAs com (5,10] ha | ha | 13 | x | 7,91 | x | 102,80 |
| Área das UPAs com (10,20] ha | ha | 18 | x | 14,53 | x | 261,60 |
| Área das UPAs com (20,50] ha | ha | 22 | x | 34,05 | x | 749,10 |
| Área das UPAs com (50,100] ha | ha | 13 | x | 67,01 | x | 871,10 |
| Área das UPAs com (100,200] ha | ha | 12 | x | 157,62 | x | 1.891,50 |
| Área das UPAs com (200,500] ha | ha | 12 | x | 325,96 | x | 3.911,50 |
| Área das UPAs com (500,1.000] ha | ha | 11 | x | 636,65 | x | 7.003,20 |
| Área das UPAs com (1.000,2.000] ha | ha | 5 | x | 1.214,54 | x | 6.072,70 |
| Área das UPAs com (2.000,5.000] ha | ha | 2 | x | 2.373,50 | x | 4.747,00 |
| Área das UPAs com (5.000,10.000] ha | ha | 0 | x | 0,00 | x | 0,00 |
| Área das UPAs acima de 10.000 ha | ha | 0 | x | 0,00 | x | 0,00 |
| Bovídeo, total | cabeça | 70 | 1 | 79,91 | 486 | 5.594 |
| Bovino, total | cabeça | 70 | 1 | 79,91 | 486 | 5.594 |
| Bubalino, total | cabeça | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| Apicultura, colméias utilizadas produção de mel | unidade | 2 | 2 | 5,00 | 8 | 10 |
| Asinino e mular, plantel | cabeça | 10 | 1 | 6,70 | 57 | 67 |
| Avicultura de corte | cabeças/ano | 23 | 40 | 67.312,39 | 97.500 | 1.548.185 |
| Avicultura para ovos, plantel | cabeça | 7 | 20 | 234,29 | 900 | 1.640 |
| Avicultura ornamental/decorativa/exótica | cabeça | 2 | 10 | 30,00 | 50 | 60 |
| Caprinocultura, plantel | cabeça | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| Carcinocultura, pós larvas de crustáceos | unidade | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| Codornicultura, plantel | cabeça | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| Cunicultura, plantel | cabeça | 1 | 50 | 50,00 | 50 | 50 |
| Equinocultura, plantel | cabeça | 48 | 1 | 34,83 | 301 | 1.672 |
| Helicicultura, viveiros | unidade | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| Minhocultura, canteiros | unidade | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| Ovinocultura, plantel | cabeça | 8 | 6 | 26,50 | 78 | 212 |
| Piscicultura, área de tanques | m ² | 4 | x | x | x | x |
| Ranicultura, girinos | unidade | 0 | x | x | x | x |
| Sericicultura, larvas | g | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| Suinocultura, plantel | cabeça | 18 | 1 | 25,78 | 80 | 464 |
| Outras explorações animais, plantel | cabeça | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| Familiares do proprietário que trabalham na UPA | unidade | 65 | 1 | 1,95 | 5 | 127 |
| Trabalhadores permanentes | unidade | 83 | 1 | 8,06 | 110 | 669 |
| Conjunto de fenação | unidade | 7 | 1 | 1,43 | 2 | 10 |
| Batedeira de cereais | unidade | 2 | 1 | 1,50 | 2 | 3 |
| Câmara fria | unidade | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| Caminhão, camioneta ou utilitário | unidade | 34 | 1 | 3,38 | 23 | 115 |
| Carregadeira de cana | unidade | 14 | 1 | 2,21 | 6 | 31 |
| Colhedeira acoplada | unidade | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1 |
| Colhedeira automotriz | unidade | 8 | 1 | 1,50 | 4 | 12 |
| Conjunto irrigação pivot central | unidade | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| Conjunto irrigação gotejamento/ microaspersão | unidade | 2 | 1 | 1,00 | 1 | 2 |
| Conjunto irrigação autopropelido | unidade | 2 | 1 | 1,50 | 2 | 3 |
| Conjunto irrigação convencional | unidade | 14 | 1 | 1,00 | 1 | 14 |
| Desintegrador, picador, triturador | unidade | 70 | 1 | 1,33 | 6 | 93 |

| | | | | | | |
|--------------------------|---------|----|---|------|---|----|
| Ensiladeira | unidade | 12 | 1 | 1,25 | 3 | 15 |
| Microtrator | unidade | 11 | 1 | 1,09 | 2 | 12 |
| Misturador de ração | unidade | 10 | 1 | 1,20 | 3 | 12 |
| Ordenhadeira mecânica | unidade | 9 | 1 | 1,00 | 1 | 9 |
| Pulverizador tratorizado | unidade | 26 | 1 | 2,08 | 7 | 54 |

¹ Exceto nas áreas das UPAs e nas áreas de ocupação do solo, a média refere-se à média com a característica, isto é, à média das UPAs que possuem aquele item.

Fonte: Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, Projeto LUPA.

TABELA 380.1 - Estatísticas agrícolas, Município de Orliândia, Estado de São Paulo, 1995/96.

| ITEM | UNIDADE | Nº DE UPAS | MÍNIMO | MÉDIA ¹ | MÁXIMO | (conclusão) |
|--------------------------------------|----------------|------------|--------|--------------------|--------|-------------|
| | | | | | | TOTAL |
| Resfriador de leite, tanque expansão | unidade | 9 | 1 | 1,11 | 2 | 10 |
| Subsolador | unidade | 18 | 1 | 1,39 | 3 | 25 |
| Terraceador | unidade | 13 | 1 | 1,38 | 3 | 18 |
| Trator de esteiras | unidade | 5 | 1 | 6,60 | 20 | 33 |
| Trator de pneus | unidade | 59 | 1 | 2,46 | 12 | 145 |
| Açude ou represa | unidade | 40 | x | x | x | x |
| Almoxarifado/oficina | unidade | 14 | 1 | 1,43 | 3 | 20 |
| Área de lazer | m ² | 12 | x | x | x | x |
| Armazém para grãos ensacados | saca | 9 | x | x | x | x |
| Balança para veículos | unidade | 3 | 1 | 1,00 | 1 | 3 |
| Balança para bovinos | unidade | 13 | 1 | 1,00 | 1 | 13 |
| Barracão para bicho da seda/sirgaria | unidade | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| Barracão para granja/avicultura | unidade | 14 | 1 | 1,79 | 5 | 25 |
| Barracão/galpão/garagem | unidade | 68 | 1 | 1,91 | 10 | 130 |
| Biodigestor | unidade | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| Casa de moradia habitada | unidade | 94 | 1 | 4,29 | 70 | 403 |
| Casa de moradia (total) | unidade | 87 | 1 | 5,43 | 70 | 472 |
| Curral/mangueira | unidade | 80 | 1 | 1,19 | 4 | 95 |
| Depósito/tulha | unidade | 35 | 1 | 1,17 | 5 | 41 |
| Engenho | unidade | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1 |
| Escola | unidade | 3 | 1 | 1,67 | 3 | 5 |
| Estábulo | unidade | 20 | 1 | 1,70 | 9 | 34 |
| Estufa/plasticultura | m ² | 2 | x | x | x | x |
| Fábrica de ração | unidade | 3 | 1 | 1,00 | 1 | 3 |
| Fábrica de farinha | unidade | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| Haras/baia/cocheira para eqüinos | unidade | 16 | x | x | x | x |
| Igreja/capela | unidade | 7 | 1 | 1,00 | 1 | 7 |
| Instalação para confinamento | unidade | 14 | 1 | 1,00 | 1 | 14 |
| Laboratório para análise | unidade | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1 |
| Máquina de benefício | unidade | 12 | 1 | 1,33 | 2 | 16 |
| Moinho a vento | unidade | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| Olaria | unidade | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| Packing house | unidade | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| Pista de pouso | unidade | 3 | 1 | 1,00 | 1 | 3 |
| Pocilga | unidade | 24 | x | x | x | x |
| Poço semi-artesiano | unidade | 38 | 1 | 1,11 | 3 | 42 |
| Posto meteorológico | unidade | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| Roda d'água | unidade | 14 | 1 | 1,43 | 4 | 20 |
| Secador de grãos | unidade | 5 | 1 | 1,80 | 4 | 9 |
| Silo para silagem | t | 15 | x | x | x | x |
| Silo para grãos | t | 5 | x | x | x | x |
| Terreiro | m ² | 12 | x | x | x | x |
| Usina/destilaria | unidade | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |

¹ Exceto nas áreas das UPAs e nas áreas de ocupação do solo, a média refere-se à média com a característica, isto é, à média das UPAs que possuem aquele item.

Fonte: Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, Projeto LUPA.

TABELA 380.2 - Rebanho bovino por categoria, número de cabeças, Município de Orliândia, Estado de São Paulo, 1995/96.

| ITEM | BOVINO | | | | BUBALINO |
|----------------------------------|--------|-----------|-------|-------|----------|
| | Corte | Uso misto | Leite | Total | |
| Touro (> 36 meses) | 23 | 104 | 12 | 139 | 0 |
| Vaca em lactação (> 36 meses) | 543 | 846 | 206 | 1.595 | 0 |
| Vaca seca (> 36 meses) | 222 | 303 | 72 | 597 | 0 |
| Bezerro(a) (até 12 meses) | 336 | 687 | 135 | 1.158 | 0 |
| Novilha (12 a 36 meses) | 328 | 614 | 89 | 1.031 | 0 |
| Garrote/tourinho (12 a 24 meses) | 200 | 313 | 15 | 528 | 0 |
| Novilho (24 a 36 meses) | 272 | 192 | 4 | 468 | 0 |
| Boi magro (> 36 meses) | 20 | 24 | 0 | 44 | 0 |
| Boi gordo (> 36 meses) | 8 | 26 | 0 | 34 | 0 |
| Total | 1.952 | 3.109 | 533 | 5.594 | 0 |

Fonte: Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, Projeto LUPA.

TABELA 380.3 - Outras estatísticas agrícolas, Município de Orlandia, Estado de São Paulo, 1995/96.

| ITEM | Nº DE UPAS | PERCENTUAL |
|---|------------|------------|
| Produtor faz parte de cooperativa de produtores | 86 | 67,72 |
| Produtor faz parte de associação de produtores | 50 | 39,37 |
| Produtor faz parte de sindicato de produtores | 39 | 30,71 |
| Não utiliza assistência técnica | 16 | 12,60 |
| Utiliza somente assistência técnica governamental | 22 | 17,32 |
| Utiliza somente assistência técnica privada | 14 | 11,02 |
| Utiliza assistência técnica tanto governamental quanto privada | 75 | 59,06 |
| Dispõe de comunicação telefônica (celular ou fixa) | 44 | 34,65 |
| Utiliza crédito rural | 45 | 35,43 |
| Utiliza escrituração agrícola | 69 | 54,33 |
| Dispõe de energia elétrica para uso residencial (gerada ou adquirida) | 112 | 88,19 |
| Dispõe de energia elétrica para uso na atividade agrícola (gerada ou adquirida) | 112 | 88,19 |
| Utiliza computador nas atividades agropecuárias | 40 | 31,50 |
| Faz análise de solo | 85 | 66,93 |
| Faz calagem, quando necessário | 90 | 70,87 |
| Utiliza adubação orgânica/verde, quando necessário | 42 | 33,07 |
| Utiliza práticas de conservação de solo, quando necessário | 117 | 92,13 |
| Utiliza sementes melhoradas | 84 | 66,14 |
| Utiliza plasticultura | 8 | 6,30 |
| Utiliza inseminação artificial | 14 | 11,02 |
| Utiliza confinamento de bovinos | 11 | 8,66 |
| Utiliza pastejo intensivo | 30 | 23,62 |
| Utiliza mineralização | 77 | 60,63 |
| Utiliza vermifugação | 77 | 60,63 |
| Proprietário sem instrução ou com instrução incompleta | 18 | 14,17 |
| Proprietário com antigo primário completo | 15 | 11,81 |
| Proprietário com 1º grau (ou antigo ginásial) completo | 15 | 11,81 |
| Proprietário com 2º grau (ou antigo colegial) completo | 23 | 18,11 |
| Proprietário com curso superior completo | 56 | 44,09 |
| Proprietário residente na própria UPA | 31 | 24,41 |
| Número de UPAs com arrendatários | 58 | 45,67 |
| Número de UPAs que utilizam trabalhadores temporários | 79 | 62,20 |
| Número de imóveis que se estendem por mais de um município | 18 | 14,17 |

Fonte: Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, Projeto LUPA.

TABELA 380.4 - Área cultivada, Município de Orlandia, Estado de São Paulo, 1995/96.

| CULTURA | Nº DE UPAS | MÍNIMO | MÉDIA ¹ | MÁXIMO | TOTAL (hectare) |
|----------------|------------|--------|--------------------|----------|-----------------|
| Cana-de-açúcar | 84 | 0,30 | 201,79 | 1.747,60 | 16.950,70 |
| Braquiária | 82 | 0,50 | 36,87 | 400,00 | 3.023,30 |
| Soja | 33 | 10,90 | 89,40 | 394,60 | 2.950,20 |
| Capim-colonião | 14 | 2,40 | 74,31 | 242,40 | 1.040,40 |
| Milho | 29 | 0,60 | 21,26 | 96,80 | 616,40 |
| Amendoim | 7 | 1,50 | 71,34 | 191,90 | 499,40 |
| Eucalipto | 10 | 1,00 | 16,00 | 74,90 | 160,00 |
| Arroz | 7 | 1,00 | 21,11 | 48,40 | 147,80 |
| Café | 7 | 0,30 | 12,73 | 48,80 | 89,10 |
| Batata-doce | 10 | 0,20 | 4,87 | 19,30 | 48,70 |
| Mandioca | 9 | 0,40 | 2,56 | 5,40 | 23,00 |
| Capim-napier | 14 | 0,20 | 1,50 | 3,00 | 21,00 |
| Sorgo | 1 | 19,30 | 19,30 | 19,30 | 19,30 |
| Pepino | 5 | 0,60 | 3,38 | 7,20 | 16,90 |
| Laranja | 1 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 |
| Quiabo | 5 | 1,20 | 2,72 | 5,40 | 13,60 |
| Jiló | 3 | 0,60 | 4,40 | 7,20 | 13,20 |
| Seringueira | 1 | 11,30 | 11,30 | 11,30 | 11,30 |
| Abóbora | 1 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 |
| Berinjela | 2 | 1,80 | 3,60 | 5,40 | 7,20 |
| Tomate | 2 | 1,20 | 1,80 | 2,40 | 3,60 |
| Limão | 1 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 |
| Pimentão | 1 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |

¹ A média refere-se à média com a característica, isto é, à média das UPAs que possuem a cultura.

Fonte: Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, Projeto LUPA.