



LEVANTAMENTO CENSITÁRIO DE UNIDADES DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA ESTADO DE SÃO PAULO

TABELA 474.1 - Estatísticas agrícolas, Município de Ribeirão Corrente, Estado de São Paulo, 1995/96.

(continua)

| ITEM | UNIDADE | Nº DE UPAS | MÍNIMO | MÉDIA ¹ | MÁXIMO | TOTAL |
|---|----------------|------------|--------|--------------------|--------|-----------|
| Distância à sede do município | km | x | 1 | 6.80 | 45 | x |
| Área total | ha | 252 | 3.60 | 50.95 | 544.30 | 12.838.70 |
| Área com cultura perene | ha | 130 | 0.30 | 14.74 | 192.60 | 1.915.90 |
| Área com cultura semi-perene | ha | 35 | 0.20 | 18.76 | 242.00 | 656.60 |
| Área com cultura anual | ha | 149 | 1.20 | 23.80 | 179.00 | 3.545.50 |
| Área com pastagem | ha | 221 | 0.70 | 25.24 | 186.30 | 5.579.00 |
| Área de reflorestamento | ha | 28 | 0.10 | 2.21 | 16.90 | 62.00 |
| Área de vegetação natural | ha | 102 | 0.10 | 4.50 | 33.80 | 458.80 |
| Área inaproveitada | ha | 29 | 0.50 | 2.76 | 14.50 | 79.90 |
| Área inaproveitável | ha | 23 | 0.10 | 5.27 | 72.60 | 121.10 |
| Área complementar | ha | 214 | 0.10 | 1.96 | 19.30 | 419.90 |
| Área das UPAs com (0,1] ha | ha | 0 | x | 0.00 | x | 0.00 |
| Área das UPAs com (1, 2] ha | ha | 0 | x | 0.00 | x | 0.00 |
| Área das UPAs com (2,5] ha | ha | 11 | x | 4.51 | x | 49.60 |
| Área das UPAs com (5,10] ha | ha | 26 | x | 8.45 | x | 219.70 |
| Área das UPAs com (10,20] ha | ha | 53 | x | 14.74 | x | 781.20 |
| Área das UPAs com (20,50] ha | ha | 81 | x | 31.08 | x | 2.517.10 |
| Área das UPAs com (50,100] ha | ha | 47 | x | 72.79 | x | 3.421.10 |
| Área das UPAs com (100,200] ha | ha | 25 | x | 135.22 | x | 3.380.40 |
| Área das UPAs com (200,500] ha | ha | 8 | x | 240.66 | x | 1.925.30 |
| Área das UPAs com (500,1.000] ha | ha | 1 | x | 544.30 | x | 544.30 |
| Área das UPAs com (1.000,2.000] ha | ha | 0 | x | 0.00 | x | 0.00 |
| Área das UPAs com (2.000,5.000] ha | ha | 0 | x | 0.00 | x | 0.00 |
| Área das UPAs com (5.000,10.000] ha | ha | 0 | x | 0.00 | x | 0.00 |
| Área das UPAs acima de 10.000 ha | ha | 0 | x | 0.00 | x | 0.00 |
| Bovídeo, total | cabeça | 173 | 2 | 44.65 | 262 | 7.724 |
| Bovino, total | cabeça | 173 | 2 | 44.28 | 262 | 7.661 |
| Bubalino, total | cabeça | 1 | 63 | 63.00 | 63 | 63 |
| Apicultura, colméias utilizadas produção de mel | unidade | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Asinino e mular, plantel | cabeça | 25 | 1 | 1.16 | 3 | 29 |
| Avicultura de corte | cabeças/ano | 2 | 26.000 | 32.500.00 | 39.000 | 65.000 |
| Avicultura para ovos, plantel | cabeça | 101 | 3 | 77.80 | 3.000 | 7.858 |
| Avicultura ornamental/decorativa/exótica | cabeça | 52 | 4 | 49.63 | 120 | 2.581 |
| Caprinocultura, plantel | cabeça | 5 | 1 | 11.80 | 20 | 59 |
| Carcinocultura, pós larvas de crustáceos | unidade | 1 | 10 | 10.00 | 10 | 10 |
| Codornicultura, plantel | cabeça | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Cunicultura, plantel | cabeça | 2 | 16 | 25.50 | 35 | 51 |
| Equinocultura, plantel | cabeça | 127 | 1 | 2.46 | 10 | 312 |
| Helicicultura, viveiros | unidade | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Minhocultura, canteiros | unidade | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Ovinocultura, plantel | cabeça | 4 | 4 | 64.50 | 235 | 258 |
| Piscicultura, área de tanques | m ² | 3 | x | x | x | x |
| Ranicultura, girinos | unidade | 0 | x | x | x | x |
| Sericicultura, larvas | g | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Suinocultura, plantel | cabeça | 118 | 1 | 8.32 | 120 | 982 |
| Outras explorações animais, plantel | cabeça | 1 | 33 | 33.00 | 33 | 33 |
| Familiares do proprietário que trabalham na UPA | unidade | 212 | 1 | 1.67 | 5 | 354 |
| Trabalhadores permanentes | unidade | 103 | 1 | 2.00 | 20 | 206 |
| Conjunto de fenação | unidade | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Batedeira de cereais | unidade | 2 | 1 | 1.00 | 1 | 2 |
| Câmara fria | unidade | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Caminhão, camioneta ou utilitário | unidade | 59 | 1 | 1.15 | 3 | 68 |
| Carregadeira de cana | unidade | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Colhedeira acoplada | unidade | 2 | 1 | 1.00 | 1 | 2 |
| Colhedeira automotriz | unidade | 1 | 1 | 1.00 | 1 | 1 |
| Conjunto irrigação pivot central | unidade | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Conjunto irrigação gotejamento/ microaspersão | unidade | 5 | 1 | 1.00 | 1 | 5 |
| Conjunto irrigação autopropelido | unidade | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Conjunto irrigação convencional | unidade | 10 | 1 | 1.00 | 1 | 10 |
| Desintegrador, picador, triturador | unidade | 133 | 1 | 1.14 | 3 | 152 |

| | | | | | | |
|--------------------------|---------|----|---|------|---|----|
| Ensiladeira | unidade | 30 | 1 | 1.07 | 2 | 32 |
| Microtrator | unidade | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Misturador de ração | unidade | 3 | 1 | 1.00 | 1 | 3 |
| Ordenhadeira mecânica | unidade | 8 | 1 | 1.00 | 1 | 8 |
| Pulverizador tratorizado | unidade | 68 | 1 | 1.28 | 3 | 87 |

¹ Exceto nas áreas das UPAs e nas áreas de ocupação do solo, a média refere-se à média com a característica, isto é, à média das UPAs que possuem aquele item.

Fonte: Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, Projeto LUPA.

TABELA 474.1 - Estatísticas agrícolas, Município de Ribeirão Corrente, Estado de São Paulo, 1995/96.

(conclusão)

| ITEM | UNIDADE | Nº DE UPAS | MÍNIMO | MÉDIA ¹ | MÁXIMO | TOTAL |
|--------------------------------------|----------------|------------|--------|--------------------|--------|-------|
| Resfriador de leite, tanque expansão | unidade | 22 | 1 | 1.00 | 1 | 22 |
| Subsolador | unidade | 17 | 1 | 1.00 | 1 | 17 |
| Terraceador | unidade | 9 | 1 | 1.00 | 1 | 9 |
| Trator de esteiras | unidade | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Trator de pneus | unidade | 122 | 1 | 1.43 | 8 | 174 |
| Açude ou represa | unidade | 123 | x | x | x | x |
| Almoxarifado/oficina | unidade | 19 | 1 | 1.00 | 1 | 19 |
| Área de lazer | m ² | 23 | x | x | x | x |
| Armazém para grãos ensacados | saca | 54 | x | x | x | x |
| Balança para veículos | unidade | 1 | 1 | 1.00 | 1 | 1 |
| Balança para bovinos | unidade | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Barracão para bicho da seda/sirgaria | unidade | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Barracão para granja/avicultura | unidade | 1 | 2 | 2.00 | 2 | 2 |
| Barracão/galpão/garagem | unidade | 127 | 1 | 1.07 | 3 | 136 |
| Biodigestor | unidade | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Casa de moradia habitada | unidade | 169 | 1 | 1.58 | 6 | 267 |
| Casa de moradia (total) | unidade | 125 | 1 | 1.84 | 10 | 230 |
| Curral/mangueira | unidade | 166 | 1 | 1.04 | 2 | 172 |
| Depósito/tulha | unidade | 140 | 1 | 1.09 | 2 | 152 |
| Engenho | unidade | 1 | 1 | 1.00 | 1 | 1 |
| Escola | unidade | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Estábulo | unidade | 23 | 1 | 1.17 | 5 | 27 |
| Estufa/plasticultura | m ² | 0 | x | x | x | x |
| Fábrica de ração | unidade | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Fábrica de farinha | unidade | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Haras/baia/cocheira para eqüinos | unidade | 3 | x | x | x | x |
| Igreja/capela | unidade | 7 | 1 | 1.00 | 1 | 7 |
| Instalação para confinamento | unidade | 1 | 1 | 1.00 | 1 | 1 |
| Laboratório para análise | unidade | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Máquina de benefício | unidade | 29 | 1 | 1.07 | 3 | 31 |
| Moinho a vento | unidade | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Olaria | unidade | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Packing house | unidade | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Pista de pouso | unidade | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Pocilga | unidade | 48 | x | x | x | x |
| Poço semi-artesiano | unidade | 15 | 1 | 1.07 | 2 | 16 |
| Posto meteorológico | unidade | 1 | 1 | 1.00 | 1 | 1 |
| Roda d'água | unidade | 77 | 1 | 1.06 | 2 | 82 |
| Secador de grãos | unidade | 26 | 1 | 1.27 | 6 | 33 |
| Silo para silagem | t | 63 | x | x | x | x |
| Silo para grãos | t | 0 | x | x | x | x |
| Terreiro | m ² | 108 | x | x | x | x |
| Usina/destilaria | unidade | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |

¹ Exceto nas áreas das UPAs e nas áreas de ocupação do solo, a média refere-se à média com a característica, isto é, à média das UPAs que possuem aquele item.

Fonte: Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, Projeto LUPA.

TABELA 474.2 - Rebanho bovino por categoria, número de cabeças, Município de Ribeirão Corrente, Estado de São Paulo, 1995/96.

| ITEM | BOVINO | | | | BUBALINO |
|----------------------------------|--------|-----------|-------|-------|----------|
| | Corte | Uso misto | Leite | Total | |
| Touro (> 36 meses) | 13 | 75 | 60 | 148 | 3 |
| Vaca em lactação (> 36 meses) | 126 | 758 | 805 | 1.689 | 10 |
| Vaca seca (> 36 meses) | 111 | 534 | 489 | 1.134 | 10 |
| Bezerro(a) (até 12 meses) | 131 | 900 | 899 | 1.930 | 10 |
| Novilha (12 a 36 meses) | 512 | 553 | 329 | 1.394 | 15 |
| Garrote/tourinho (12 a 24 meses) | 839 | 294 | 84 | 1.217 | 15 |
| Novilho (24 a 36 meses) | 65 | 38 | 0 | 103 | 0 |
| Boi magro (> 36 meses) | 45 | 1 | 0 | 46 | 0 |
| Boi gordo (> 36 meses) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1.842 | 3.153 | 2.666 | 7.661 | 63 |

Fonte: Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, Projeto LUPA.

TABELA 474.3 - Outras estatísticas agrícolas, Município de Ribeirão Corrente, Estado de São Paulo, 1995/96.

| ITEM | Nº DE UPAS | PERCENTUAL |
|---|------------|------------|
| Produtor faz parte de cooperativa de produtores | 106 | 42.06 |
| Produtor faz parte de associação de produtores | 19 | 7.54 |
| Produtor faz parte de sindicato de produtores | 28 | 11.11 |
| Não utiliza assistência técnica | 116 | 46.03 |
| Utiliza somente assistência técnica governamental | 65 | 25.79 |
| Utiliza somente assistência técnica privada | 39 | 15.48 |
| Utiliza assistência técnica tanto governamental quanto privada | 32 | 12.70 |
| Dispõe de comunicação telefônica (celular ou fixa) | 27 | 10.71 |
| Utiliza crédito rural | 54 | 21.43 |
| Utiliza escrituração agrícola | 49 | 19.44 |
| Dispõe de energia elétrica para uso residencial (gerada ou adquirida) | 181 | 71.83 |
| Dispõe de energia elétrica para uso na atividade agrícola (gerada ou adquirida) | 146 | 57.94 |
| Utiliza computador nas atividades agropecuárias | 6 | 2.38 |
| Faz análise de solo | 205 | 81.35 |
| Faz calagem, quando necessário | 211 | 83.73 |
| Utiliza adubação orgânica/verde, quando necessário | 15 | 5.95 |
| Utiliza práticas de conservação de solo, quando necessário | 194 | 76.98 |
| Utiliza sementes melhoradas | 183 | 72.62 |
| Utiliza plasticultura | 0 | 0.00 |
| Utiliza inseminação artificial | 7 | 2.78 |
| Utiliza confinamento de bovinos | 4 | 1.59 |
| Utiliza pastejo intensivo | 17 | 6.75 |
| Utiliza mineralização | 171 | 67.86 |
| Utiliza vermifugação | 173 | 68.65 |
| Proprietário sem instrução ou com instrução incompleta | 22 | 8.73 |
| Proprietário com antigo primário completo | 133 | 52.78 |
| Proprietário com 1º grau (ou antigo ginásial) completo | 25 | 9.92 |
| Proprietário com 2º grau (ou antigo colegial) completo | 31 | 12.30 |
| Proprietário com curso superior completo | 41 | 16.27 |
| Proprietário residente na própria UPA | 68 | 26.98 |
| Número de UPAs com arrendatários | 74 | 29.37 |
| Número de UPAs que utilizam trabalhadores temporários | 171 | 67.86 |
| Número de imóveis que se estendem por mais de um município | 3 | 1.19 |

Fonte: Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, Projeto LUPA.

TABELA 474.4 - Área cultivada, Município de Ribeirão Corrente, Estado de São Paulo, 1995/96.

| CULTURA | Nº DE UPAS | MÍNIMO | MÉDIA ¹ | MÁXIMO | TOTAL (hectare) |
|-----------------|------------|--------|--------------------|--------|-----------------|
| Braquiária | 195 | 0.50 | 23.55 | 154.30 | 4.591.30 |
| Milho | 139 | 1.20 | 20.63 | 180.00 | 2.867.00 |
| Soja | 51 | 2.40 | 47.55 | 179.00 | 2.425.00 |
| Café | 129 | 0.30 | 14.83 | 192.60 | 1.913.10 |
| Cana-de-açúcar | 34 | 0.20 | 19.22 | 242.00 | 653.60 |
| Capim-jaraguá | 8 | 1.50 | 42.56 | 128.20 | 340.50 |
| Algodão | 3 | 12.50 | 43.67 | 75.00 | 131.00 |
| Eucalipto | 28 | 0.10 | 2.21 | 16.90 | 62.00 |
| Maxixe | 1 | 44.80 | 44.80 | 44.80 | 44.80 |
| Sorgo | 2 | 2.50 | 10.90 | 19.30 | 21.80 |
| Banana | 4 | 1.00 | 5.05 | 7.20 | 20.20 |
| Capim-napier | 18 | 0.20 | 1.07 | 3.00 | 19.30 |
| Arroz | 8 | 1.00 | 1.59 | 3.20 | 12.70 |
| Amendoim | 2 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 9.80 |
| Feijão | 2 | 1.20 | 4.20 | 7.20 | 8.40 |
| Repolho-crespo | 1 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | 7.20 |
| Feijão-fradinho | 1 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 4.80 |
| Mandioca | 2 | 1.20 | 1.50 | 1.80 | 3.00 |
| Alface | 1 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 |
| Tomate | 1 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 |
| Laranja | 1 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |
| Seringueira | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| Almeirão | 1 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |

¹ A média refere-se à média com a característica, isto é, à média das UPAs que possuem a cultura.

Fonte: Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, Projeto LUPA.