



LEVANTAMENTO CENSITÁRIO DE UNIDADES DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA ESTADO DE SÃO PAULO

TABELA 475.1 - Estatísticas agrícolas, Município de Ribeirão do Sul, Estado de São Paulo, 1995/96.

(continua)

| ITEM | UNIDADE | Nº DE UPAS | MÍNIMO | MÉDIA ¹ | MÁXIMO | TOTAL |
|---|----------------|------------|--------|--------------------|----------|-----------|
| Distância à sede do município | km | x | 1 | 10,44 | 55 | x |
| Área total | ha | 264 | 4,80 | 63,41 | 1.452,00 | 16.739,40 |
| Área com cultura perene | ha | 52 | 1,00 | 7,92 | 33,80 | 412,00 |
| Área com cultura semi-perene | ha | 64 | 1,00 | 34,46 | 418,80 | 2.205,20 |
| Área com cultura anual | ha | 181 | 1,00 | 25,93 | 384,00 | 4.693,90 |
| Área com pastagem | ha | 200 | 0,30 | 41,49 | 1.277,70 | 8.297,10 |
| Área de reflorestamento | ha | 40 | 0,20 | 7,18 | 120,00 | 287,20 |
| Área de vegetação natural | ha | 40 | 0,60 | 10,78 | 121,00 | 431,00 |
| Área inaproveitada | ha | 18 | 0,30 | 4,76 | 24,20 | 85,60 |
| Área inaproveitável | ha | 30 | 0,10 | 2,29 | 11,30 | 68,80 |
| Área complementar | ha | 208 | 0,10 | 1,24 | 24,20 | 258,60 |
| Área das UPAs com (0,1] ha | ha | 0 | x | 0,00 | x | 0,00 |
| Área das UPAs com (1, 2] ha | ha | 0 | x | 0,00 | x | 0,00 |
| Área das UPAs com (2,5] ha | ha | 11 | x | 4,80 | x | 52,80 |
| Área das UPAs com (5,10] ha | ha | 36 | x | 7,84 | x | 282,40 |
| Área das UPAs com (10,20] ha | ha | 67 | x | 15,08 | x | 1.010,20 |
| Área das UPAs com (20,50] ha | ha | 80 | x | 30,34 | x | 2.427,30 |
| Área das UPAs com (50,100] ha | ha | 35 | x | 71,53 | x | 2.503,60 |
| Área das UPAs com (100,200] ha | ha | 18 | x | 131,53 | x | 2.367,60 |
| Área das UPAs com (200,500] ha | ha | 12 | x | 328,02 | x | 3.936,20 |
| Área das UPAs com (500,1.000] ha | ha | 4 | x | 676,83 | x | 2.707,30 |
| Área das UPAs com (1.000,2.000] ha | ha | 1 | x | 1.452,00 | x | 1.452,00 |
| Área das UPAs com (2.000,5.000] ha | ha | 0 | x | 0,00 | x | 0,00 |
| Área das UPAs com (5.000,10.000] ha | ha | 0 | x | 0,00 | x | 0,00 |
| Área das UPAs acima de 10.000 ha | ha | 0 | x | 0,00 | x | 0,00 |
| Bovídeo, total | cabeça | 153 | 1 | 63,31 | 1.500 | 9.686 |
| Bovino, total | cabeça | 153 | 1 | 63,24 | 1.500 | 9.676 |
| Bubalino, total | cabeça | 1 | 10 | 10,00 | 10 | 10 |
| Apicultura, colméias utilizadas produção de mel | unidade | 1 | 4 | 4,00 | 4 | 4 |
| Asinino e mular, plantel | cabeça | 33 | 1 | 3,21 | 20 | 106 |
| Avicultura de corte | cabeças/ano | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| Avicultura para ovos, plantel | cabeça | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| Avicultura ornamental/decorativa/exótica | cabeça | 27 | 4 | 26,48 | 80 | 715 |
| Caprinocultura, plantel | cabeça | 6 | 1 | 14,50 | 40 | 87 |
| Carcinocultura, pós larvas de crustáceos | unidade | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| Codornicultura, plantel | cabeça | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| Cunicultura, plantel | cabeça | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| Eqüinocultura, plantel | cabeça | 73 | 1 | 4,68 | 80 | 342 |
| Helicicultura, viveiros | unidade | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| Minhocultura, canteiros | unidade | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| Ovinocultura, plantel | cabeça | 5 | 5 | 18,80 | 50 | 94 |
| Piscicultura, área de tanques | m ² | 6 | x | x | x | x |
| Ranicultura, girinos | unidade | 0 | x | x | x | x |
| Sericicultura, larvas | g | 2 | 10 | 25,00 | 40 | 50 |
| Suinocultura, plantel | cabeça | 26 | 1 | 15,81 | 100 | 411 |
| Outras explorações animais, plantel | cabeça | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| Familiares do proprietário que trabalham na UPA | unidade | 187 | 1 | 1,73 | 14 | 324 |
| Trabalhadores permanentes | unidade | 179 | 1 | 2,33 | 22 | 417 |
| Conjunto de fenação | unidade | 1 | 2 | 2,00 | 2 | 2 |
| Batedeira de cereais | unidade | 8 | 1 | 1,00 | 1 | 8 |
| Câmara fria | unidade | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| Caminhão, camioneta ou utilitário | unidade | 12 | 1 | 2,00 | 13 | 24 |
| Carregadeira de cana | unidade | 1 | 4 | 4,00 | 4 | 4 |
| Colhedeira acoplada | unidade | 5 | 1 | 1,00 | 1 | 5 |
| Colhedeira automotriz | unidade | 8 | 1 | 1,00 | 1 | 8 |
| Conjunto irrigação pivot central | unidade | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1 |
| Conjunto irrigação gotejamento/ microaspersão | unidade | 1 | 18 | 18,00 | 18 | 18 |
| Conjunto irrigação autopropelido | unidade | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| Conjunto irrigação convencional | unidade | 5 | 1 | 1,00 | 1 | 5 |
| Desintegrador, picador, triturador | unidade | 30 | 1 | 1,03 | 2 | 31 |

| | | | | | | |
|--------------------------|---------|----|---|------|---|----|
| Ensiladeira | unidade | 4 | 1 | 1,25 | 2 | 5 |
| Microtrator | unidade | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| Misturador de ração | unidade | 3 | 1 | 1,00 | 1 | 3 |
| Ordenhadeira mecânica | unidade | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1 |
| Pulverizador tratorizado | unidade | 39 | 1 | 1,26 | 3 | 49 |

¹ Exceto nas áreas das UPAs e nas áreas de ocupação do solo, a média refere-se à média com a característica, isto é, à média das UPAs que possuem aquele item.

Fonte: Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, Projeto LUPA.

TABELA 475.1 - Estatísticas agrícolas, Município de Ribeirão do Sul, Estado de São Paulo, 1995/96.

(conclusão)

| ITEM | UNIDADE | Nº DE UPAS | MÍNIMO | MÉDIA ¹ | MÁXIMO | TOTAL |
|--------------------------------------|----------------|------------|--------|--------------------|--------|-------|
| Resfriador de leite, tanque expansão | unidade | 3 | 1 | 1,33 | 2 | 4 |
| Subsolador | unidade | 24 | 1 | 1,12 | 2 | 27 |
| Terraceador | unidade | 3 | 1 | 1,33 | 2 | 4 |
| Trator de esteiras | unidade | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| Trator de pneus | unidade | 93 | 1 | 1,59 | 8 | 148 |
| Açude ou represa | unidade | 36 | x | x | x | x |
| Almoxarifado/oficina | unidade | 4 | 1 | 1,25 | 2 | 5 |
| Área de lazer | m ² | 2 | x | x | x | x |
| Armazém para grãos ensacados | saca | 5 | x | x | x | x |
| Balança para veículos | unidade | 4 | 1 | 1,00 | 1 | 4 |
| Balança para bovinos | unidade | 2 | 1 | 1,00 | 1 | 2 |
| Barracão para bicho da seda/sirgaria | unidade | 5 | 1 | 1,20 | 2 | 6 |
| Barracão para granja/avicultura | unidade | 4 | 1 | 1,00 | 1 | 4 |
| Barracão/galpão/garagem | unidade | 104 | 1 | 1,27 | 4 | 132 |
| Biodigestor | unidade | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| Casa de moradia habitada | unidade | 157 | 1 | 1,73 | 16 | 272 |
| Casa de moradia (total) | unidade | 175 | 1 | 1,99 | 17 | 348 |
| Curral/mangueira | unidade | 74 | 1 | 1,09 | 5 | 81 |
| Depósito/tulha | unidade | 107 | 1 | 1,19 | 6 | 127 |
| Engenho | unidade | 3 | 1 | 1,00 | 1 | 3 |
| Escola | unidade | 5 | 1 | 1,00 | 1 | 5 |
| Estábulo | unidade | 8 | 1 | 1,00 | 1 | 8 |
| Estufa/plasticultura | m ² | 6 | x | x | x | x |
| Fábrica de ração | unidade | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| Fábrica de farinha | unidade | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| Haras/baia/cocheira para eqüinos | unidade | 6 | x | x | x | x |
| Igreja/capela | unidade | 5 | 1 | 1,00 | 1 | 5 |
| Instalação para confinamento | unidade | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| Laboratório para análise | unidade | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| Máquina de benefício | unidade | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| Moinho a vento | unidade | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| Olaria | unidade | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1 |
| Packing house | unidade | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| Pista de pouso | unidade | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| Pocilga | unidade | 2 | x | x | x | x |
| Poço semi-artesiano | unidade | 6 | 1 | 1,17 | 2 | 7 |
| Posto meteorológico | unidade | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| Roda d'água | unidade | 27 | 1 | 1,22 | 4 | 33 |
| Secador de grãos | unidade | 3 | 1 | 1,00 | 1 | 3 |
| Silo para silagem | t | 2 | x | x | x | x |
| Silo para grãos | t | 1 | x | x | x | x |
| Terreiro | m ² | 27 | x | x | x | x |
| Usina/destilaria | unidade | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1 |

¹ Exceto nas áreas das UPAs e nas áreas de ocupação do solo, a média refere-se à média com a característica, isto é, à média das UPAs que possuem aquele item.

Fonte: Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, Projeto LUPA.

TABELA 475.2 - Rebanho bovino por categoria, número de cabeças, Município de Ribeirão do Sul, Estado de São Paulo, 1995/96.

| ITEM | BOVINO | | | | BUBALINO |
|----------------------------------|--------|-----------|-------|-------|----------|
| | Corte | Uso misto | Leite | Total | |
| Touro (> 36 meses) | 148 | 36 | 87 | 271 | 10 |
| Vaca em lactação (> 36 meses) | 431 | 156 | 346 | 933 | 0 |
| Vaca seca (> 36 meses) | 2.195 | 336 | 235 | 2.766 | 0 |
| Bezerro(a) (até 12 meses) | 798 | 400 | 185 | 1.383 | 0 |
| Novilha (12 a 36 meses) | 1.880 | 373 | 146 | 2.399 | 0 |
| Garrote/tourinho (12 a 24 meses) | 1.029 | 159 | 70 | 1.258 | 0 |
| Novilho (24 a 36 meses) | 257 | 44 | 20 | 321 | 0 |
| Boi magro (> 36 meses) | 128 | 16 | 4 | 148 | 0 |
| Boi gordo (> 36 meses) | 137 | 56 | 4 | 197 | 0 |
| Total | 7.003 | 1.576 | 1.097 | 9.676 | 10 |

Fonte: Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, Projeto LUPA.

TABELA 475.3 - Outras estatísticas agrícolas, Município de Ribeirão do Sul, Estado de São Paulo, 1995/96.

| ITEM | Nº DE UPAS | PERCENTUAL |
|---|------------|------------|
| Produtor faz parte de cooperativa de produtores | 126 | 47,73 |
| Produtor faz parte de associação de produtores | 85 | 32,20 |
| Produtor faz parte de sindicato de produtores | 48 | 18,18 |
| Não utiliza assistência técnica | 97 | 36,74 |
| Utiliza somente assistência técnica governamental | 41 | 15,53 |
| Utiliza somente assistência técnica privada | 71 | 26,89 |
| Utiliza assistência técnica tanto governamental quanto privada | 55 | 20,83 |
| Dispõe de comunicação telefônica (celular ou fixa) | 81 | 30,68 |
| Utiliza crédito rural | 69 | 26,14 |
| Utiliza escrituração agrícola | 91 | 34,47 |
| Dispõe de energia elétrica para uso residencial (gerada ou adquirida) | 212 | 80,30 |
| Dispõe de energia elétrica para uso na atividade agrícola (gerada ou adquirida) | 79 | 29,92 |
| Utiliza computador nas atividades agropecuárias | 7 | 2,65 |
| Faz análise de solo | 178 | 67,42 |
| Faz calagem, quando necessário | 135 | 51,14 |
| Utiliza adubação orgânica/verde, quando necessário | 81 | 30,68 |
| Utiliza práticas de conservação de solo, quando necessário | 187 | 70,83 |
| Utiliza sementes melhoradas | 142 | 53,79 |
| Utiliza plasticultura | 7 | 2,65 |
| Utiliza inseminação artificial | 5 | 1,89 |
| Utiliza confinamento de bovinos | 2 | 0,76 |
| Utiliza pastejo intensivo | 57 | 21,59 |
| Utiliza mineralização | 111 | 42,05 |
| Utiliza vermifugação | 114 | 43,18 |
| Proprietário sem instrução ou com instrução incompleta | 34 | 12,88 |
| Proprietário com antigo primário completo | 180 | 68,18 |
| Proprietário com 1º grau (ou antigo ginásial) completo | 17 | 6,44 |
| Proprietário com 2º grau (ou antigo colegial) completo | 20 | 7,58 |
| Proprietário com curso superior completo | 13 | 4,92 |
| Proprietário residente na própria UPA | 117 | 44,32 |
| Número de UPAs com arrendatários | 52 | 19,70 |
| Número de UPAs que utilizam trabalhadores temporários | 138 | 52,27 |
| Número de imóveis que se estendem por mais de um município | 5 | 1,89 |

Fonte: Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, Projeto LUPA.

TABELA 475.4 - Área cultivada, Município de Ribeirão do Sul, Estado de São Paulo, 1995/96.

| CULTURA | Nº DE UPAS | MÍNIMO | MÉDIA ¹ | MÁXIMO | TOTAL (hectare) |
|-----------------------|------------|--------|--------------------|--------|-----------------|
| Soja | 86 | 2,40 | 31,22 | 384,00 | 2.684,60 |
| Milho | 129 | 1,00 | 18,46 | 193,40 | 2.380,70 |
| Braquiária | 40 | 1,00 | 46,73 | 459,80 | 1.869,20 |
| Cana-de-açúcar | 16 | 8,00 | 88,18 | 418,80 | 1.410,80 |
| Mandioca | 49 | 1,00 | 15,81 | 169,00 | 774,80 |
| Café | 44 | 0,60 | 8,52 | 33,80 | 374,80 |
| Eucalipto | 40 | 0,20 | 7,18 | 120,00 | 287,20 |
| Capim-colonião | 3 | 3,00 | 65,47 | 145,00 | 196,40 |
| Arroz | 10 | 0,60 | 4,82 | 33,80 | 48,20 |
| Amora (bicho-da-seda) | 6 | 0,20 | 2,93 | 8,60 | 17,60 |
| Maracujá | 6 | 1,20 | 2,80 | 8,40 | 16,80 |
| Capim-jaraguá | 3 | 2,00 | 5,47 | 9,60 | 16,40 |
| Alfafa | 1 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Aveia | 1 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Laranja | 2 | 1,20 | 4,20 | 7,20 | 8,40 |
| Fava | 1 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 |
| Trigo | 1 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 |
| Alface | 2 | 1,50 | 2,55 | 3,60 | 5,10 |
| Abóbora | 1 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 |
| Nêspera | 1 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 |
| Amora (fruto) | 1 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 |
| Repolho | 1 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 |
| Limão | 1 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 |

¹ A média refere-se à média com a característica, isto é, à média das UPAs que possuem a cultura.

Fonte: Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, Projeto LUPA.