



LEVANTAMENTO CENSITÁRIO DE UNIDADES DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA ESTADO DE SÃO PAULO

TABELA 479.1 - Estatísticas agrícolas, Município de Rifaina, Estado de São Paulo, 1995/96.

(continua)

| ITEM | UNIDADE | Nº DE UPAS | MÍNIMO | MÉDIA ¹ | MÁXIMO | TOTAL |
|---|----------------|------------|--------|--------------------|--------|-----------|
| Distância à sede do município | km | x | 1 | 11,58 | 26 | x |
| Área total | ha | 106 | 5,80 | 117,13 | 953,40 | 12.416,00 |
| Área com cultura perene | ha | 7 | 1,00 | 4,27 | 9,60 | 29,90 |
| Área com cultura semi-perene | ha | 25 | 0,50 | 13,44 | 118,70 | 336,00 |
| Área com cultura anual | ha | 43 | 1,00 | 14,17 | 90,00 | 609,40 |
| Área com pastagem | ha | 104 | 2,00 | 80,39 | 697,40 | 8.360,60 |
| Área de reflorestamento | ha | 3 | 0,50 | 6,60 | 12,10 | 19,80 |
| Área de vegetação natural | ha | 98 | 0,50 | 27,81 | 306,30 | 2.725,80 |
| Área inaproveitada | ha | 31 | 0,50 | 4,13 | 36,30 | 127,90 |
| Área inaproveitável | ha | 24 | 0,10 | 3,34 | 20,00 | 80,10 |
| Área complementar | ha | 80 | 0,10 | 1,58 | 19,40 | 126,50 |
| Área das UPAs com (0,1] ha | ha | 0 | x | 0,00 | x | 0,00 |
| Área das UPAs com (1, 2] ha | ha | 0 | x | 0,00 | x | 0,00 |
| Área das UPAs com (2,5] ha | ha | 0 | x | 0,00 | x | 0,00 |
| Área das UPAs com (5,10] ha | ha | 13 | x | 8,05 | x | 104,60 |
| Área das UPAs com (10,20] ha | ha | 14 | x | 15,64 | x | 218,90 |
| Área das UPAs com (20,50] ha | ha | 28 | x | 34,49 | x | 965,60 |
| Área das UPAs com (50,100] ha | ha | 18 | x | 74,09 | x | 1.333,70 |
| Área das UPAs com (100,200] ha | ha | 12 | x | 140,42 | x | 1.685,00 |
| Área das UPAs com (200,500] ha | ha | 17 | x | 319,09 | x | 5.424,60 |
| Área das UPAs com (500,1.000] ha | ha | 4 | x | 670,90 | x | 2.683,60 |
| Área das UPAs com (1.000,2.000] ha | ha | 0 | x | 0,00 | x | 0,00 |
| Área das UPAs com (2.000,5.000] ha | ha | 0 | x | 0,00 | x | 0,00 |
| Área das UPAs com (5.000,10.000] ha | ha | 0 | x | 0,00 | x | 0,00 |
| Área das UPAs acima de 10.000 ha | ha | 0 | x | 0,00 | x | 0,00 |
| Bovídeo, total | cabeça | 90 | 6 | 100,90 | 832 | 9.081 |
| Bovino, total | cabeça | 90 | 6 | 100,90 | 832 | 9.081 |
| Bubalino, total | cabeça | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| Apicultura, colméias utilizadas produção de mel | unidade | 1 | 5 | 5,00 | 5 | 5 |
| Asinino e mular, plantel | cabeça | 23 | 1 | 1,35 | 3 | 31 |
| Avicultura de corte | cabeças/ano | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| Avicultura para ovos, plantel | cabeça | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| Avicultura ornamental/decorativa/exótica | cabeça | 55 | 6 | 47,58 | 150 | 2.617 |
| Caprinocultura, plantel | cabeça | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| Carcinocultura, pós larvas de crustáceos | unidade | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| Codornicultura, plantel | cabeça | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| Cunicultura, plantel | cabeça | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| Equinocultura, plantel | cabeça | 81 | 1 | 5,17 | 32 | 419 |
| Helicicultura, viveiros | unidade | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| Minhocultura, canteiros | unidade | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1 |
| Ovinocultura, plantel | cabeça | 6 | 3 | 8,83 | 21 | 53 |
| Piscicultura, área de tanques | m ² | 3 | x | x | x | x |
| Ranicultura, girinos | unidade | 0 | x | x | x | x |
| Sericicultura, larvas | g | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| Suinocultura, plantel | cabeça | 34 | 1 | 7,09 | 19 | 241 |
| Outras explorações animais, plantel | cabeça | 2 | 4 | 11,00 | 18 | 22 |
| Familiares do proprietário que trabalham na UPA | unidade | 68 | 1 | 1,21 | 4 | 82 |
| Trabalhadores permanentes | unidade | 56 | 1 | 2,11 | 11 | 118 |
| Conjunto de fenação | unidade | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| Batedeira de cereais | unidade | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1 |
| Câmara fria | unidade | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| Caminhão, camioneta ou utilitário | unidade | 26 | 1 | 1,08 | 2 | 28 |
| Carregadeira de cana | unidade | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| Colhedeira acoplada | unidade | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| Colhedeira automotriz | unidade | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1 |
| Conjunto irrigação pivot central | unidade | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| Conjunto irrigação gotejamento/ microaspersão | unidade | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| Conjunto irrigação autopropelido | unidade | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| Conjunto irrigação convencional | unidade | 3 | 1 | 1,00 | 1 | 3 |
| Desintegrador, picador, triturador | unidade | 50 | 1 | 1,26 | 2 | 63 |

| | | | | | | |
|--------------------------|---------|----|---|------|---|----|
| Ensiladeira | unidade | 8 | 1 | 1,12 | 2 | 9 |
| Microtrator | unidade | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1 |
| Misturador de ração | unidade | 2 | 1 | 1,00 | 1 | 2 |
| Ordenhadeira mecânica | unidade | 12 | 1 | 1,00 | 1 | 12 |
| Pulverizador tratorizado | unidade | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1 |

¹ Exceto nas áreas das UPAs e nas áreas de ocupação do solo, a média refere-se à média com a característica, isto é, à média das UPAs que possuem aquele item.

Fonte: Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, Projeto LUPA.

TABELA 479.1 - Estatísticas agrícolas, Município de Rifaina, Estado de São Paulo, 1995/96.

| ITEM | UNIDADE | Nº DE UPAS | MÍNIMO | MÉDIA ¹ | MÁXIMO | (conclusão) |
|--------------------------------------|----------------|------------|--------|--------------------|--------|-------------|
| | | | | | | TOTAL |
| Resfriador de leite, tanque expansão | unidade | 15 | 1 | 1,07 | 2 | 16 |
| Subsolador | unidade | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1 |
| Terraceador | unidade | 7 | 1 | 1,14 | 2 | 8 |
| Trator de esteiras | unidade | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1 |
| Trator de pneus | unidade | 30 | 1 | 1,43 | 4 | 43 |
| Açude ou represa | unidade | 36 | x | x | x | x |
| Almoxarifado/oficina | unidade | 17 | 1 | 1,06 | 2 | 18 |
| Área de lazer | m ² | 5 | x | x | x | x |
| Armazém para grãos ensacados | saca | 2 | x | x | x | x |
| Balança para veículos | unidade | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| Balança para bovinos | unidade | 8 | 1 | 1,00 | 1 | 8 |
| Barracão para bicho da seda/sirgaria | unidade | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| Barracão para granja/avicultura | unidade | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1 |
| Barracão/galpão/garagem | unidade | 50 | 1 | 1,26 | 4 | 63 |
| Biodigestor | unidade | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| Casa de moradia habitada | unidade | 65 | 1 | 1,80 | 10 | 117 |
| Casa de moradia (total) | unidade | 76 | 1 | 2,37 | 10 | 180 |
| Curral/mangueira | unidade | 57 | 1 | 1,11 | 3 | 63 |
| Depósito/tulha | unidade | 34 | 1 | 1,06 | 2 | 36 |
| Engenho | unidade | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| Escola | unidade | 3 | 1 | 1,00 | 1 | 3 |
| Estábulo | unidade | 21 | 1 | 1,14 | 3 | 24 |
| Estufa/plasticultura | m ² | 0 | x | x | x | x |
| Fábrica de ração | unidade | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| Fábrica de farinha | unidade | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| Haras/baia/cocheira para eqüinos | unidade | 2 | x | x | x | x |
| Igreja/capela | unidade | 4 | 1 | 1,00 | 1 | 4 |
| Instalação para confinamento | unidade | 2 | 1 | 1,00 | 1 | 2 |
| Laboratório para análise | unidade | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| Máquina de benefício | unidade | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| Moinho a vento | unidade | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| Olaria | unidade | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| Packing house | unidade | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| Pista de pouso | unidade | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1 |
| Pocilga | unidade | 34 | x | x | x | x |
| Poço semi-artesiano | unidade | 2 | 1 | 1,00 | 1 | 2 |
| Posto meteorológico | unidade | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| Roda d'água | unidade | 16 | 1 | 1,06 | 2 | 17 |
| Secador de grãos | unidade | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| Silo para silagem | t | 24 | x | x | x | x |
| Silo para grãos | t | 1 | x | x | x | x |
| Terreiro | m ² | 8 | x | x | x | x |
| Usina/destilaria | unidade | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |

¹ Exceto nas áreas das UPAs e nas áreas de ocupação do solo, a média refere-se à média com a característica, isto é, à média das UPAs que possuem aquele item.

Fonte: Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, Projeto LUPA.

TABELA 479.2 - Rebanho bovino por categoria, número de cabeças, Município de Rifaina, Estado de São Paulo, 1995/96.

| ITEM | BOVINO | | | | BUBALINO |
|----------------------------------|--------|-----------|-------|-------|----------|
| | Corte | Uso misto | Leite | Total | |
| Touro (> 36 meses) | 32 | 75 | 14 | 121 | 0 |
| Vaca em lactação (> 36 meses) | 510 | 750 | 402 | 1.662 | 0 |
| Vaca seca (> 36 meses) | 372 | 565 | 274 | 1.211 | 0 |
| Bezerro(a) (até 12 meses) | 966 | 987 | 146 | 2.099 | 0 |
| Novilha (12 a 36 meses) | 311 | 840 | 220 | 1.371 | 0 |
| Garrote/tourinho (12 a 24 meses) | 1.108 | 361 | 22 | 1.491 | 0 |
| Novilho (24 a 36 meses) | 595 | 0 | 1 | 596 | 0 |
| Boi magro (> 36 meses) | 350 | 0 | 0 | 350 | 0 |
| Boi gordo (> 36 meses) | 180 | 0 | 0 | 180 | 0 |
| Total | 4.424 | 3.578 | 1.079 | 9.081 | 0 |

Fonte: Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, Projeto LUPA.

TABELA 479.3 - Outras estatísticas agrícolas, Município de Rifaina, Estado de São Paulo, 1995/96.

| ITEM | Nº DE UPAS | PERCENTUAL |
|---|------------|------------|
| Produtor faz parte de cooperativa de produtores | 34 | 32,08 |
| Produtor faz parte de associação de produtores | 35 | 33,02 |
| Produtor faz parte de sindicato de produtores | 20 | 18,87 |
| Não utiliza assistência técnica | 51 | 48,11 |
| Utiliza somente assistência técnica governamental | 14 | 13,21 |
| Utiliza somente assistência técnica privada | 15 | 14,15 |
| Utiliza assistência técnica tanto governamental quanto privada | 26 | 24,53 |
| Dispõe de comunicação telefônica (celular ou fixa) | 6 | 5,66 |
| Utiliza crédito rural | 7 | 6,60 |
| Utiliza escrituração agrícola | 25 | 23,58 |
| Dispõe de energia elétrica para uso residencial (gerada ou adquirida) | 63 | 59,43 |
| Dispõe de energia elétrica para uso na atividade agrícola (gerada ou adquirida) | 49 | 46,23 |
| Utiliza computador nas atividades agropecuárias | 4 | 3,77 |
| Faz análise de solo | 51 | 48,11 |
| Faz calagem, quando necessário | 55 | 51,89 |
| Utiliza adubação orgânica/verde, quando necessário | 36 | 33,96 |
| Utiliza práticas de conservação de solo, quando necessário | 67 | 63,21 |
| Utiliza sementes melhoradas | 58 | 54,72 |
| Utiliza plasticultura | 0 | 0,00 |
| Utiliza inseminação artificial | 5 | 4,72 |
| Utiliza confinamento de bovinos | 4 | 3,77 |
| Utiliza pastejo intensivo | 8 | 7,55 |
| Utiliza mineralização | 82 | 77,36 |
| Utiliza vermifugação | 72 | 67,92 |
| Proprietário sem instrução ou com instrução incompleta | 0 | 0,00 |
| Proprietário com antigo primário completo | 28 | 26,42 |
| Proprietário com 1º grau (ou antigo ginásial) completo | 11 | 10,38 |
| Proprietário com 2º grau (ou antigo colegial) completo | 23 | 21,70 |
| Proprietário com curso superior completo | 44 | 41,51 |
| Proprietário residente na própria UPA | 21 | 19,81 |
| Número de UPAs com arrendatários | 20 | 18,87 |
| Número de UPAs que utilizam trabalhadores temporários | 69 | 65,09 |
| Número de imóveis que se estendem por mais de um município | 3 | 2,83 |

Fonte: Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, Projeto LUPA.

TABELA 479.4 - Área cultivada, Município de Rifaina, Estado de São Paulo, 1995/96.

| CULTURA | Nº DE UPAS | MÍNIMO | MÉDIA ¹ | MÁXIMO | TOTAL (hectare) |
|----------------|------------|--------|--------------------|--------|-----------------|
| Braquiária | 96 | 1,00 | 68,01 | 411,10 | 6.528,90 |
| Milho | 40 | 1,00 | 14,62 | 90,00 | 585,00 |
| Capim-colonião | 9 | 1,20 | 60,50 | 497,40 | 544,50 |
| Cana-de-açúcar | 24 | 0,50 | 13,91 | 118,70 | 333,80 |
| Sorgo | 8 | 1,80 | 18,51 | 96,80 | 148,10 |
| Capim-jaraguá | 4 | 1,20 | 29,00 | 60,00 | 116,00 |
| Soja | 1 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
| Capim-napier | 30 | 0,50 | 2,33 | 12,00 | 70,00 |
| Arroz | 7 | 1,30 | 4,76 | 12,10 | 33,30 |
| Eucalipto | 3 | 0,50 | 6,60 | 12,10 | 19,80 |
| Café | 3 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | 15,00 |
| Manga | 4 | 1,00 | 3,22 | 9,60 | 12,90 |
| Quiabo | 2 | 0,50 | 2,00 | 3,50 | 4,00 |
| Alface | 1 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| Feijão | 2 | 1,00 | 1,25 | 1,50 | 2,50 |
| Abacaxi | 1 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Caju | 1 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Mandioca | 2 | 0,50 | 0,85 | 1,20 | 1,70 |
| Abóbora | 1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Cenoura | 1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Jiló | 1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Pepino | 1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Beterraba | 1 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |

¹ A média refere-se à média com a característica, isto é, à média das UPAs que possuem a cultura.

Fonte: Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, Projeto LUPA.